

АКТ
ПРИЕМКИ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
К НОВОМУ 2018-2019 УЧЕБНОМУ ГОДУ

Составлен « 26 » июля 2018г.

Полное наименование образовательной организации (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №15» г. Находка

Количество зданий 3

Тип здания (зданий) и год (годы) постройки типовое отдельно стоящее здание по ул. Чернышевского, 5А, 1958г.; отдельно стоящее здание по ул. Чернышевского, 5А, 1958г.; типовое отдельно стоящее здание по ул. Кольцевая, 49, 1955г.

Юридический адрес (адреса): г. Находка, ул. Чернышевского, 5А

телефон № 8(423) 65-61-90, 8(423)65-56-84.

Ф.И.О. руководителя Мостовая Вероника Владиславовна

В соответствии с постановлением администрации Находкинского городского округа от « 13 » июня 2018 г. № 1052 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по организации и проведению оценки готовности образовательных организаций, находящихся на территории Находкинского городского округа, к началу учебного года» в период с «24» июля по «02» августа 2018 г. комиссией в составе:

председатель комиссии

Б.И. Гладких

секретарь комиссии:

Е.А. Мухамадиева

от органа управления образованием

Н.В. Бондаренко

от санитарно-эпидемиологического надзора

от пожарного надзора

А.А. Ермаков

от ОМВД России

Р.В. Ярославцев

от органа, осуществляющего надзор за соблюдением техники безопасности в системе образования

М.В. Шкуратская

проведена проверка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №15» г. Находка

(полное наименование образовательной организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №15» г. Находка от «27» ноября 2014года;

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление:

-ул. Чернышевского, 5А, от «31» января 2014 года, серия 25-АВ №112364

-ул. Чернышевского, 5А, от «31» января 2014 года, серия 25-АВ №112365

-ул. Кольцевая, 49, от «30» мая 2013 года серия 25-АВ №013016.,

подтверждающее закрепление за учреждением собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации);

Свидетельство о государственной регистрации права:

- ул. Чернышевского, 5А, от «27» февраля 2015 года серия 25АВ №405467,

-ул. Кольцевая, 49, от «05» мая 2014 года серия 25АВ №228070 на

пользование земельным участком, на котором размещена организация;

Свидетельство о государственной аккредитации (при наличии) выдано

«__» 20__ года, не предусмотрено

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия __ № __, срок действия с «__» 20__ года до

«__» 20__ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «29» октября 2015 года, серия 25Л01, № 0000932, регистрационный номер 252, выдана Департаментом образования и науки Приморского края срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №15» г. Находка

по ул. Чернышевского, 5А, от «31» мая 2018года -оформлен

по ул. Кольцевая, 49, от «31» мая 2018года - оформлен

Декларация пожарной безопасности учреждения

по ул. Чернышевского, 5А, от «28» июня 2017 года -оформлена

по ул. Кольцевая, 49, «28» июня 2017 года оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий учреждения - 3.

Количество и объемы проведенных в 2017 году:

а) капитальных ремонтов - 0, в том числе:

(всего)

_____, выполнены _____,

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства не имеются;

(оформлен, не оформлен)

(имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе:

_____, выполнены _____,

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;

(оформлен, не оформлен)

(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:

_____.

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном

году _____.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _____.

(перечислить количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются): соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование

(наименование видов деятельности дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся: 220

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 202 человека,

в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2017-2018 учебного года - 45 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в I класс (в открывающиеся возрастные группы дошкольных образовательных учреждений, на первый год обучения в учреждениях дополнительного образования) 45 человек;

е) количество классов (групп) по комплектованию:

классов (групп) всего - 8; количество обучающихся - 202 человека; из них обучаются:

в 1 смену - _____ классов (групп), _____ обучающихся;

во 2 смену - _____ классов (групп), _____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеется, утвержден приказом от 20.01.2016г. № 07-ОД;

з) укомплектованность штатов учреждения:

педагогических работников - 11 человек, 92 %;

инженерно-технических работников - 0 человек, 0 %;

административно-хозяйственных работников - 2 человека, 100 %;

учебно-вспомогательный персонал - 8 человек, 100 %;

и) наличие плана работы учреждения на 2018-2019 учебный год имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты учреждения техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы, какими средствами)

а) наличие материально-технической базы и оснащенности учреждения:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Оснащены, в %	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения
1	Групповые	8	8	90 %	имеется	имеется	удовлетворительно	имеется
2	Методический кабинет	2	2	90%	имеется	имеется	удовлетворительно	имеется
3	Музыкальный зал (совмещен с физкультурным)	2	2	100%	имеется	имеется	удовлетворительно	имеется

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал (совмещен с музыкальным залом), приспособлен, емкость – 30 человек, состояние удовлетворительное;

тренажерный зал не имеется;

бассейн не имеется;

музыкальный зал – имеется 2 шт., приспособлен, емкость: – ул. Чернышевского 5А, 30 человек, ул. Кольцевая, 49, – 31 человек, состояние удовлетворительное;

музей - не имеется;

учебные мастерские - не имеется;

компьютерный класс - не имеется;

в) учреждение компьютерной техникой обеспечено

общее количество компьютерной техники – 7 единиц, из них подлежит списанию – 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: нет.

г) наличие и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием, инвентарем имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт – разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «03» июля 2018 года № 3, оформлено МБДОУ «Детский сад №15» г. Находка.

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется.

Основные недостатки: нет.

д) обеспеченность учреждения ученической мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели не имеется.

е) обеспеченность учреждения бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели не имеется;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки учреждения:

дата последней инвентаризации 25.12.2017 г.

число книг 150, брошюр, журналов 60

фонд учебников не имеется

научно - педагогическая и методическая литература 150

количество приобретенных учебников к новому учебному году не имеется

Основные недостатки: нет.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением удовлетворительное:

общая площадь участка по ул. Чернышевского, 5А - 0,43 га,

по ул. Кольцевая, 49 - 0,3525 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям специальная площадка для мусоросборников находится за территорией детского сада;

ограждение территории учреждения и его состояние имеется в удовлетворительном состоянии;

наличие освещения территории имеется;

спортивные сооружения и площадки, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеется 8 игровых площадок, оборудованы малыми формами, в удовлетворительном состоянии.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдается.

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в учреждении: организовано:

(организовано, не организовано)

) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Мед. сестра	Контроль за состоянием здоровья воспитанников	0,5	Договор с МУЗ «Детская городская больница №2» от 18.10.2010г. б/н., дополнительное соглашение к договору от 25.01.2012г. б/н.	-

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «13» ноября 2015года, Серия ЛО-25 № 002838, регистрационный номер ЛО-25-01-002902:

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в учреждении оборудованы:

медицинский кабинет – имеется 2 шт., приспособлен, емкость – 4 человека, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет - не имеется;

кабинет педагога-психолога - не имеется;

стоматологический кабинет - не имеется;

процедурная - не имеется;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется.

Основные недостатки: отсутствуют.

8. Питание обучающихся организовано:

а) питание организовано в группах на 202 посадочных места.

(указать в каком помещении)

Буфет не имеется. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются.

б) охват горячим питанием составляет 100 %, в том числе бесплатным питанием в соответствии с постановлением администрации Находкинского городского округа в количестве 1 ребёнка, что составляет 0,5% от общего количества:

в) хранение продуктов организовано, санитарным нормам

организовано (не организовано)

соответствует

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет.

г) обеспеченность технологическим оборудованием достаточная,
его техническое состояние соответствует нормальным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены,
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования соблюдается.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
не имеется

д) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и
технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам,
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет.

е) обеспеченность столовой посудой достаточная,
(достаточная, не достаточная)

ж) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и
его сотрудников имеется.

Основные недостатки: нет.

з) примерное 10-дневное меню, утвержденное руководителем
образовательного учреждения имеется

и) питьевой режим организован по группам (кипяченая вода),
организован (не организован), указать способ организации питьевого режима

Основные недостатки: нет.

к) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинсекция) имеется, договор № 667 от 09.01.2018 КГБУЗ
«Находкинская дезинфекционная станция»
(имеется, не имеется, указать реквизиты договора)

9. Нормы освещенности учебных помещений, кабинетов сотрудников и
производственных помещений и др. соответствует санитарно-гигиеническим
требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных
зданий.

Основные недостатки: отсутствуют.

10. Транспортное обеспечение учреждения не организовано;
организовано (не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий -
отсутствует;

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе - 0 человек,
0 % от общего числа обучающихся;

в) обеспеченность учреждения транспортными средствами, в том числе для
перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа 51160-98	Техническое состояние	Примечание
-	-	-	-	-	-	-	-

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется,

Основные недостатки: нет.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется, количество - 0 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности учреждения выполнены:

а) охраны учреждения осуществляется сторожами, в составе 5 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: оказание услуг по экстренному вызову наряда полиции на охранный объект по сигналу тревога ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Приморскому краю» договор №236 от 09.01.2018г. ;

б) объекты учреждения системой охранной сигнализации оборудованы ;

в) системами видеонаблюдения и (или) домофонами оборудованы системами внешнего видеонаблюдения и домофонами

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона;

д) территория учреждения ограждением оборудована

е) ответственные за обеспечение комплексной безопасности образовательной организации и проведение тренировочных мероприятий с сотрудниками, обучающимися и воспитанниками по действиям в чрезвычайных ситуациях назначены: 06.06.2018г. № 39-ОД, заведующий Мостовая В.В.

(дата и № приказа, должность и ФИО ответственного)

Основные недостатки: нет.

2. Обеспечение противопожарной безопасности:

а) требования пожарной безопасности выполняются;

б) наличие автоматической противопожарной защиты (АПС, СОУЭ), состояние работоспособности АПС, СОУЭ в рабочем состоянии, договор на техническое обслуживание № ТО-09/18 от 29.12.2017г ООО «Сигма-интегратор».

(дата и № договора на техническое обслуживание)

Пожарная сигнализация исправна.

(исправна, неисправна)

Наличие уголков пожарной безопасности имеется;

Приобретение и перезарядка огнетушителей перезарядка 19.04.2018г. ООО «Городской противопожарный центр»

в) Наличие и состояние противопожарного оборудования: внутренний противопожарный водопровод не предусмотрен; пожарный щит имеется, пожарные краны, рукава, насосы не предусмотрены;

состояние и место расположения электрощитовой ул. Чернышевского 5А, - в подвальном помещении, ул. Кольцевая 49, - на I этаже, в холле, установлены противопожарные двери, состояние удовлетворительное;

наличие доводчиков на дверях имеется

наличие световых указателей «Выход» имеется

наличие на фасаде здания указателя «Пожарный гидрант» имеется

обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений (акт):

ул. Чернышевского, 5А, - акт проведения проверки состояния огнезащитной пропитки деревянных конструкций №16 от 16.05.2018г. ООО «Городской противопожарный центр»-соответствует;

-Ул. Кольцевая, 49- акт проведения проверки состояния огнезащитной пропитки деревянных конструкций №15 от 16.05.2018г. ООО «Городской противопожарный центр»-соответствует

обработка огнезащитным составом тканей занавесей в актовых залах (акт) занавеси отсутствуют.

г) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре:

- ул. Чернышевского 5А, договор №883/ПП от 24.03.2014г. ООО «Спайдер»

- ул. Кольцевая, 49, договор №882/ПП от 24.03.2014г. ООО «Спайдер»

(дата и № договора на осуществление радиомониторинга)

д) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны,

(разработаны, не разработаны)

ответственные за противопожарное состояние помещений назначены и обучены приказ от 09.01.2018 № 06-ОД кладовщик Русакова Н.В. удостоверение № 1864 от 27.01.2016г. по 27.01.2019г.

(дата и № приказа, должность и ФИО ответственного, дата прохождения курсов, № удостоверения)

е) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре

организовано

организовано (не организовано)

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении

проведены

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется теплоцентраль,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

удовлетворительное (неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена, акт б/н от 01.06.2018 г.

(проведена, не проведена, дата и № подтверждающего документа)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах учреждения

соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции по ул. Чернышевского 5А, естественной вентиляции по ул. Кольцевая, 49

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Наличие и состояние:

водоснабжения: централизованное, удовлетворительное.

электроснабжения: централизованное, удовлетворительное.

канализации: централизованная, удовлетворительное.

сантехоборудования: удовлетворительное.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №15» г. Находка

(полное наименование образовательной организации)

к новому 2018- 2019 учебному году готово

(готово, не готово)

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию образовательного процесса: не выявлены

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности учреждения, комиссия рекомендует:












руководителю образовательной организации в срок до «__»
____ 20__ года разработать детальный план устранения недостатков и направить его в управление образования администрации Находкинского городского округа;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению нарушений.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

	Б.И. Гладких
	Е.А. Мухамадиева
	Н.В. Бондаренко
	Т.В. Бутенко
	И.Г. Василенко
	О.М. Гольнская
	В.В. Гузенко
	А.А. Ермаков
	Е.Г. Сизанцова
	М.В. Шкуратская
	Р.В. Ярославцев